

# MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

17. listopadu 411, 743 01 Bílovec

Č.j.: MBC/10180/22/ŽP/kla 722/2022

Vyřizuje: Ing. Lukáš Klazar

Tel.: 556 414 216

Fax: 556 312 185

E-mail: [lukas.klazar@bilovec.cz](mailto:lukas.klazar@bilovec.cz)

Dle rozdělovníku

Datum: 8. dubna 2022

## ROZHODNUTÍ

**ve věci povolení k vypouštění odpadních vod z volných výústí jednotné kanalizace v obci Jistebník do vod povrchových**

### Výrok:

Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad (dále jen „Vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po provedeném vodoprávním řízení dle ustanovení § 115 vodního zákona a dle ustanovení správního řádu

### I. povoluje

dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona žadateli – účastníku řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu – Obci Jistebník, Jistebník 149, 742 82 Jistebník, IČO: 00298018 zastoupené na základě plné moci VODOPROJEKTY-JHP s.r.o., B. Němcové 975/1, 794 01 Krnov-Pod Bezručovým vrchem, IČO: 1169736 (dále jen „Oprávněný“) – vypouštění odpadních vod do vod povrchových z volných výústí jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu v tomto rozsahu:

místo nakládání a počet EO:

| výúst' | souřadnice S-JTSK |           | pozemek<br>parc. č. | název<br>recipientu | IDVT     | ř. km | Počet<br>EO |
|--------|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|----------|-------|-------------|
|        | X                 | Y         |                     |                     |          |       |             |
| V-A    | 1110697,78        | 481405,72 | 799/11              | bezejmenný tok      | 10211156 | 0,075 | 240         |
| V-B    | 1110612,18        | 481294,45 | 1989                | bezejmenný tok      | 10214316 | 0,081 | 160         |
| V-C    | 1110533,61        | 481180,94 | 799/17              | bezejmenný tok      | 10214316 | 0,081 | 220         |
| V-D    | 1110846,86        | 482021,26 | 1445/70             | Lužní potok         | 10217286 | 0,761 | 16          |
| V-Da   | 1110500,25        | 482164,65 | 1445/70             | Lužní potok         | 10217286 | 1,143 | 4           |
| V-E    | 1110438,81        | 482179,97 | 1445/70             | Lužní potok         | 10217286 | 1,206 | 20          |
| V-F    | 1110419,79        | 482184,55 | 1445/70             | Lužní potok         | 10217286 | 1,226 | 60          |
| V-G    | 1110352,03        | 482204,81 | 1445/72             | Lužní potok         | 10217286 | 1,297 | 16          |
| V-H    | 1110188,47        | 482168,40 | 1445/98             | Lužní potok         | 10217286 | 1,466 | 20          |
| V-Ha   | 1110024,68        | 482107,27 | 1445/93             | Lužní potok         | 10217286 | 1,642 | 20          |
| V-I    | 1109928,31        | 482138,13 | 1445/84             | Lužní potok         | 10217286 | 1,746 | 22          |
| V-J    | 1109894,81        | 482155,91 | 1445/92             | Lužní potok         | 10217286 | 1,784 | 135         |
| V-M    | 1109749,15        | 482227,06 | 1445/90             | Lužní potok         | 10217286 | 1,951 | 16          |
| V-N    | 1109723,08        | 482252,16 | 163                 | Lužní potok         | 10217286 | 1,987 | 10          |
| V-O    | 1109698,00        | 482298,68 | 145                 | Lužní potok         | 10217286 | 2,040 | 20          |

|      |            |           |          |             |          |       |    |
|------|------------|-----------|----------|-------------|----------|-------|----|
| V-P  | 1109663,03 | 482320,03 | 1445/16  | Lužní potok | 10217286 | 2,080 | 15 |
| V-Q  | 1109465,17 | 482467,69 | 1445/116 | Lužní potok | 10217286 | 2,328 | 25 |
| V-Qa | 1109307,39 | 482465,72 | 1445/107 | Lužní potok | 10217286 | 2,491 | 10 |
| V-R  | 1109166,18 | 482544,75 | 1445/65  | Lužní potok | 10217286 | 2,668 | 12 |
| V-S  | 1109161,67 | 482544,93 | 1445/168 | Lužní potok | 10217286 | 2,668 | 15 |
| V-T  | 1109003,97 | 482656,25 | 1445/42  | Lužní potok | 10217286 | 2,925 | 25 |
| V-U  | 1108970,84 | 482664,41 | 1445/42  | Lužní potok | 10217286 | 2,960 | 15 |
| V-V  | 1108904,82 | 482698,52 | 1445/40  | Lužní potok | 10217286 | 3,033 | 20 |
| V-X  | 1108836,93 | 482780,74 | 1445/24  | Lužní potok | 10217286 | 3,143 | 12 |
| V-Y  | 1109538,66 | 482403,75 | 1445/126 | Lužní potok | 10217286 | 2,231 | 35 |
| V-Z  | 1110939,35 | 482183,46 | 1350/2   | vodní linie | 10209221 | 0,239 | 10 |

vše v k.ú. Jistebník, ČHP 2-01-01-1592-0-40, HGR 2212 (základní) 1510 (svrchní).

kvalitativní a kvantitativní parametry:

| výust' | koncentrace znečištění [mg/l] |     |                  |     |                                |     |     |     | množství vypouštěných látek za rok [t/rok] |                  |                                |       |
|--------|-------------------------------|-----|------------------|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------|
|        | CHSK <sub>Cr</sub>            |     | BSK <sub>5</sub> |     | N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> |     | NL  |     |                                            |                  |                                |       |
|        | "p"                           | "m" | "p"              | "m" | "p"                            | "m" | "p" | "m" | CHSK <sub>Cr</sub>                         | BSK <sub>5</sub> | N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> | NL    |
| V-A    | 120                           | 160 | 70               | 100 | 60                             | 90  | 60  | 80  | 1,872                                      | 1,092            | 0,936                          | 0,936 |
| V-B    | 120                           | 160 | 70               | 100 | 60                             | 90  | 60  | 80  | 1,248                                      | 0,728            | 0,624                          | 0,624 |
| V-C    | 120                           | 160 | 70               | 100 | 60                             | 90  | 60  | 80  | 1,716                                      | 1,001            | 0,858                          | 0,858 |
| V-D    | 120                           | 160 | 70               | 100 | 60                             | 90  | 60  | 80  | 0,240                                      | 0,140            | 0,120                          | 0,120 |
| V-Da   | 120                           | 160 | 70               | 100 | 60                             | 90  | 60  | 80  | 0,038                                      | 0,022            | 0,019                          | 0,019 |
| V-E    | 120                           | 160 | 70               | 100 | 60                             | 90  | 60  | 80  | 0,240                                      | 0,140            | 0,120                          | 0,120 |
| V-F    | 120                           | 160 | 70               | 100 | 60                             | 90  | 60  | 80  | 1,080                                      | 0,630            | 0,540                          | 0,540 |
| V-G    | 160                           | 200 | 70               | 100 | 60                             | 90  | 60  | 80  | 0,461                                      | 0,202            | 0,173                          | 0,173 |
| V-H    | 120                           | 160 | 70               | 100 | 60                             | 90  | 60  | 80  | 0,240                                      | 0,140            | 0,120                          | 0,120 |
| V-Ha   | 120                           | 160 | 70               | 100 | 60                             | 90  | 60  | 80  | 0,240                                      | 0,140            | 0,120                          | 0,120 |
| V-I    | 120                           | 160 | 70               | 100 | 60                             | 90  | 60  | 80  | 0,240                                      | 0,140            | 0,120                          | 0,120 |
| V-J    | 160                           | 200 | 70               | 100 | 60                             | 90  | 60  | 80  | 0,756                                      | 0,331            | 0,284                          | 0,284 |
| V-M    | 160                           | 200 | 70               | 100 | 60                             | 90  | 60  | 80  | 0,576                                      | 0,252            | 0,216                          | 0,216 |
| V-N    | 120                           | 160 | 70               | 100 | 60                             | 90  | 60  | 80  | 0,054                                      | 0,032            | 0,027                          | 0,027 |
| V-O    | 120                           | 160 | 70               | 100 | 60                             | 90  | 60  | 80  | 0,607                                      | 0,354            | 0,304                          | 0,304 |
| V-P    | 120                           | 160 | 70               | 100 | 60                             | 90  | 60  | 80  | 0,648                                      | 0,378            | 0,324                          | 0,324 |
| V-Q    | 120                           | 160 | 70               | 100 | 60                             | 90  | 60  | 80  | 0,540                                      | 0,315            | 0,270                          | 0,270 |
| V-Qa   | 120                           | 160 | 70               | 100 | 60                             | 90  | 60  | 80  | 0,450                                      | 0,263            | 0,225                          | 0,225 |
| V-R    | 120                           | 160 | 70               | 100 | 60                             | 90  | 60  | 80  | 0,360                                      | 0,210            | 0,180                          | 0,180 |
| V-S    | 120                           | 160 | 70               | 100 | 60                             | 90  | 60  | 80  | 0,450                                      | 0,263            | 0,225                          | 0,225 |
| V-T    | 120                           | 160 | 70               | 100 | 60                             | 90  | 60  | 80  | 0,540                                      | 0,315            | 0,270                          | 0,270 |
| V-U    | 120                           | 160 | 70               | 100 | 60                             | 90  | 60  | 80  | 0,180                                      | 0,105            | 0,090                          | 0,090 |
| V-V    | 120                           | 160 | 70               | 100 | 60                             | 90  | 60  | 80  | 0,432                                      | 0,252            | 0,216                          | 0,216 |
| V-X    | 120                           | 160 | 70               | 100 | 60                             | 90  | 60  | 80  | 0,432                                      | 0,252            | 0,216                          | 0,216 |
| V-Y    | 120                           | 160 | 70               | 100 | 60                             | 90  | 60  | 80  | 0,756                                      | 0,441            | 0,378                          | 0,378 |
| V-Z    | 120                           | 160 | 70               | 100 | 60                             | 90  | 60  | 80  | 0,135                                      | 0,079            | 0,068                          | 0,068 |

| výúst' | průtok [l/s] |       | množství [m³] |             |
|--------|--------------|-------|---------------|-------------|
|        | prům.        | max.  | max. měs.     | celk. roční |
| V-A    | 0,495        | 1,336 | 1300          | 15 600      |
| V-B    | 0,330        | 0,890 | 867           | 10 400      |
| V-C    | 0,453        | 1,224 | 1192          | 14 300      |
| V-D    | 0,063        | 0,171 | 167           | 2 000       |
| V-Da   | 0,010        | 0,027 | 27            | 320         |
| V-E    | 0,063        | 0,171 | 167           | 2 000       |
| V-F    | 0,285        | 0,771 | 750           | 9 000       |
| V-G    | 0,091        | 0,247 | 240           | 2 880       |
| V-H    | 0,063        | 0,171 | 167           | 2 000       |
| V-Ha   | 0,063        | 0,171 | 167           | 2 000       |
| V-I    | 0,063        | 0,171 | 167           | 2 000       |
| V-J    | 0,150        | 0,405 | 394           | 4 725       |
| V-M    | 0,114        | 0,308 | 300           | 3 600       |
| V-N    | 0,014        | 0,039 | 38            | 450         |
| V-O    | 0,160        | 0,433 | 422           | 5 060       |
| V-P    | 0,171        | 0,462 | 450           | 5 400       |
| V-Q    | 0,143        | 0,385 | 375           | 4 500       |
| V-Qa   | 0,119        | 0,321 | 313           | 3 750       |
| V-R    | 0,095        | 0,257 | 250           | 3 000       |
| V-S    | 0,119        | 0,321 | 313           | 3 750       |
| V-T    | 0,143        | 0,385 | 375           | 4 500       |
| V-U    | 0,048        | 0,128 | 125           | 1 500       |
| V-V    | 0,114        | 0,308 | 300           | 3 600       |
| V-X    | 0,114        | 0,308 | 300           | 3 600       |
| V-Y    | 0,200        | 0,539 | 525           | 6 300       |
| V-Z    | 0,036        | 0,096 | 94            | 1 125       |

Počet měsíců, kdy je s vodami nakládáno: 12

Počet dní, kdy je s vodami nakládáno: 365

Doba platnosti povolení k nakládání s vodami: do 31. prosince 2027

Účel nakládání s vodami: jiný – likvidace odpadních vod

## II. stanovuje

dle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona tyto **povinnosti, za kterých se povolení k nakládání s vodami vydává:**

1. Množství vypouštěných odpadních vod bude stanoveno výpočtem z hodnot naměřených v rámci čtyř odběrů vzorků, které budou prováděny za účelem sledování kvality vypouštěných odpadních vod.
2. Sledování kvality vypouštěných odpadních vod bude realizováno u jednotlivých výústí (případně v kanalizačních šachtách) v četnosti 4 x ročně, typ vzorů A, v rozsahu limitovaných parametrů. U výústí V-A, V-B, V-C, V-F a V-J bude nad rámec limitovaných parametrů sledován rovněž parametr  $P_{\text{celk.}}$ .
3. Výsledky stanovení množství a sledování kvality vypouštěných odpadních vod budou předávány Vodoprávnímu úřadu 1x ročně, nejpozději do termínu 15. února následujícího roku. V případě, že

výsledky nebudou odpovídat povoleným hodnotám, zajistí Oprávněný nápravu.

### III. stanovuje

dle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona tyto **podmínky, za kterých se povolení k nakládání s vodami vydává:**

1. Nejpozději do 31. srpna 2022 bude Městskému úřadu Bílovec, odboru životnímu prostředí a územnímu plánování, předložen ke schválení kanalizační řád ke stokové síti zakončené výustními objekty, z nichž je tímto rozhodnutím vypouštění odpadních vod do vod povrchových povolováno.

### IV. ruší

dle ustanovení § 12 odst. 2 vodního zákona povolení k nakládání s vodami č.j. ŽP/22137-10/4773-2010/Kal ze dne 9. června 2010 ve znění rozhodnutí č.j. MBC/4863/ 16/ŽP/kla 513/2016 ze dne 18. března 2016 a č.j. MBC/2153/22/ŽP/kla 3743/2021 ze dne 21. ledna 2022.

## Odůvodnění:

Dne 11. ledna 2022 podal Oprávněný na Vodoprávní úřad žádost o povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových z volných výustí kanalizace pro veřejnou potřebu obce Jistebník. Dnem podání bylo v souladu s ustanovením § 44 správního řádu zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 3c vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, mj.:

- stanoviskem Povodí Odry, státní podnik, ze dne 9. 2. 2022 (zn.: POD/01891/2022/9233/57.10),
- vyjádřením CHOV RYB JISTEBNÍK s. r. o. ze dne 27. 1. 2022.

Podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 47 správního řádu oznámil Vodoprávní úřad dne 14. února 2022 pod č.j. MBC/4563/22/ŽP/kla 722/2022 zahájení vodoprávního řízení ve věci povolení k nakládání s vodami všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům. Současně dle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona Vodoprávní úřad upustil od ústního jednání a určil lhůtu 10 kalendářních dnů od doručení oznámení, do kdy mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy, a upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu byla účastníkům řízení dána možnost se vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění, a to ve dnech 1. března 2022 v době od 8.00 hod do 14.00 hod, 2. března 2022 v době od 8.00 hod do 17.00 hod a 3. března 2022 v době od 8.00 hod do 14.00 hod na Městském úřadu v Bílovci, odboru životního prostředí a územního plánování, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec. Možnosti vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí žádný z účastníků řízení nevyužil.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hlediska ustanovení vodního zákona, souvisejících předpisů a koncepčních dokumentů v oblasti vod a vodohospodářské politiky na dotčeném území a dospěl k závěru, že vypouštění odpadních vod do vod povrchových neohroží za předpokladu dodržení stanovených povinností vodohospodářské ani všeobecné zájmy nad míru danou zákonnými předpisy a není v rozporu s cíli koncepčních dokumentů, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Povolením k nakládání s vodami nedojde ke zhoršení stavu vodních útvarů oproti stávající dlouhodobé situaci a nebude mít s ohledem na stanovené podmínky za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

V průběhu vodoprávního řízení a při svém rozhodování posuzoval Vodoprávní úřad zejména následující hlediska:

- Okruh účastníků vodoprávního řízení dle ustanovení § 115 vodního zákona a § 27 správního řádu takto:
  - v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu stanovil Vodoprávní úřad účastníkem vodoprávního řízení žadatele a vlastníka souvisejících kanalizací – Obec Jistebník, Jistebník 149,

- 742 82 Jistebník, IČO: 00298018 zastoupenou na základě plné moci VODOPROJEKTY-JHP s.r.o., B. Němcové 975/1, 794 01 Krnov-Pod Bezručovým vrchem, IČO: 1169736, která je rovněž účastníkem vodoprávního řízení dle ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona,
- v souladu s ustanovením § 115 odst. 5 vodního zákon a § 27 odst. 3 správního řádu stanovil Vodoprávní úřad účastníkem vodoprávního řízení správce vodního toku Lužní potok – Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava, IČO: 70890021,
  - v souladu s ustanovením § 115 odst. 5 vodního zákon a § 27 odst. 3 správního řádu stanovil Vodoprávní úřad účastníkem vodoprávního řízení správce vodního toku Mlýnka – CHOV RYB JISTEBNÍK s. r. o., Jistebník 393, 742 82 Jistebník, IČO: 47972181,
  - vzhledem ke skutečnosti, že povolované vypouštění odpadních vod je historického charakteru, nemohou jím být dotčena práva dalších osob. Proto Vodoprávní úřad neshledal za důvodné rozšiřovat okruh účastníků vodoprávního řízení nad rámec účastníků uvedených výše. Rovněž platná legislativa pro povolovaný druh nakládání s vodami nestanovuje účastníky řízení nad rámec uvedených výše.
  - Navrženou dobu platnosti a samotný rozsah povoleného nakládání s vodami:
    - Řízení o prodloužení doby platnosti povolení k nakládání s vodami je řízením návrhovým, v němž Vodoprávní úřad požadovanou dobu platnosti posuzoval s ohledem na ustanovení § 9 odst. 2 vodního zákona, podle kterého nemůže být povolení k vypouštění odpadních vod vydáno na dobu delší než 10 let. Navržené prodloužení doby platnosti tedy není v rozporu s uvedeným ustanovením vodního zákona a Vodoprávní úřad ho akceptoval.
    - Vodoprávní úřad posuzoval parametry platného nakládání s vodami s ohledem na stav vody ve vodních tocích, a to nejen ve vodním útvaru, do kterého k vypouštění dochází, ale i k vodním útvarům následujícím dále v povodí včetně požadavků na užívání vod (lososové a kaprové vody, povrchové vody určené ke koupání osob, zdroje povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody), na ustanovení vodního zákona a prováděcí právní předpisy, zejména nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění. S ohledem na charakter navazující stokové sítě a skutečnost, je předmětné nakládání s vodami je realizováno dlouhodobě a jeho parametry se nemění, tudíž jím nedojde ke zhoršení stávající jakosti povrchových vod, Vodoprávní úřad žádost o prodloužení doby platnosti povolení k nakládání s vodami akceptoval, a to s přihlédnutím k ustanovení § 38 odst. 12 vodního zákona.
  - Další okolnosti povolovaného nakládání s vodami:
    - Vodoprávní úřad stanovil z důvodu kontrolovatelnosti povolení k nakládání s vodami povinnost provádět zjišťování kvality vypouštěných odpadních vod rozbořem vzorků typu A v četnosti 4 x ročně v limitovaných parametrech. V souladu se stanoviskem státního podniku Povodí Odry a pro účely vodohospodářské bilance budou rovněž v dané četnosti sledovány kvalitativní parametry  $P_{\text{celk.}}$  u výustí V-A, V-B, V-C, V-F a V-J. Typ vzorků byl stanoven v souladu s přílohou č. 4 Nařízení a poznámkou 2) k tabulce v této příloze a četnost odběru byla stanovena v souladu s přílohou č. 4 Nařízení. Množství vypouštěných odpadních vod bude stanovováno výpočtem z hodnot naměřených v rámci čtyř odběrů vzorků, které budou prováděny za účelem sledování kvality vypouštěných odpadních vod.
    - S ohledem na charakter kanalizačních stok je Oprávněný povinen v souladu s ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) zpracovat kanalizační řád. Pro jeho zpracování a předložení Městskému úřad Bílovec, odboru životního prostředí a územního plánování, ke schválení, stanovil Vodoprávní úřad přiměřenou lhůtu do 31. srpna 2022.

Součástí žádosti o vydání povolení k nakládání s vodami byla rovněž žádost Oprávněného o zrušení povolení k nakládání s vodami Vodoprávního úřadu č.j. ŽP/22137-10/4773-2010/Kal ze dne 9. června 2010 ve znění rozhodnutí č.j. MBC/4863/ 16/ŽP/kla 513/2016 ze dne 18. března 2016 a č.j. MBC/2153/22/ŽP/kla 3743/2021 ze dne 21. ledna 2022, které je novým nakládáním s vodami specifikovaným ve výroku I. tohoto rozhodnutí v celém rozsahu nahrazeno, proto Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

#### **Doplňující údaje o předmětu rozhodnutí:**

Identifikátor kraje:

CZ080

|                                          |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Název kraje:                             | Moravskoslezský                                    |
| Název kraje:                             | Moravskoslezský                                    |
| Identifikátor obce:                      | CZ0804 599506                                      |
| Název obce:                              | Jistebník                                          |
| Identifikátor katastrálního území:       | 661236                                             |
| Název katastrálního území:               | Jistebník                                          |
| IDVT:                                    | 10217286, 10211156, 10214316, 10209221             |
| Jméno vodního toku:                      | Lužní potok, bezejmenný tok, bezejmenný tok, náhon |
| Ř. km                                    | viz výroková část                                  |
| Číslo hydrologického pořadí a podpořadí: | 2-01-01-1592-0-40                                  |
| Hydrogeologický rajón:                   | 2212 (základní) 1510 (svrchní)                     |
| Přímé určení polohy:                     | viz výroková část                                  |
| Název a kód vodního útvaru:              | HOD_0180 Odra od toku Lubina po tok Opava          |
| Druh vypouštěných vod:                   | 04 městské odpadní                                 |
| Druh recipientu:                         | 01 vodní tok                                       |
| Související vodní dílo:                  | 441 stoková síť                                    |

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Bílovec, odboru životního prostředí a územního plánování. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

**Ing. Lukáš Klazar**  
**referent odboru životního prostředí**  
**a územního plánování**

**Rozdělovník:**

**Rozhodnutí obdrží:**

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu):

1. VODOPROJEKTY-JHP s.r.o., B. Němcové 975/1, 794 01 Krnov-Pod Bezručovým vrchem, IDDS meaabuh

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu):

2. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava, IDDS wwit8gq
3. CHOV RYB JISTEBNÍK s. r. o., Jistebník 393, 742 82 Jistebník, IDDS u8gvs49

Vypraveno dne 8. 4. 2022